

**VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  
O PROVEDENÍ STAVBY**

**SpZn.: OD 1063/2016**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Správní orgán:** **MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA**  
**OBOR DOPRAVY**  
nám. T.G. Masaryka 130/14  
796 01 Prostějov

**zastoupený** **Ing. Miroslav Nakládal**  
vedoucí odboru dopravy - úředně oprávněná osoba  
Magistrát města Prostějova

**Stavebník:** **Prostějov olympijský, z. s. (IČO 04208480)**  
Za velodromem 4187/49A  
796 01 Prostějov

**Čl. II. TŘETÍ OSOBY**

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona, kdyby probíhalo stavební řízení:

Statutární město Prostějov  
RWE GasNet, s.r.o.  
E.ON Česká republika s. r. o.  
Vodovody a kanalizace Prostějov a. s.  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tyto osoby vyslovily písemný souhlas s uzavřením smlouvy.

**Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy a se souhlasem dotčeného orgánu uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavby

**"Olympijské sportovní centrum v Prostějově"**

sestavující ze stavebních objektů:  
**SO.03 – KTÚ, komunikace, chodníky, oplocení**  
**SO.11 – Inventarizace zeleně, sadové úpravy**

(dále jen "stavba") v ulici Za Velodromem, na pozemcích parc. č. 5998, parc. č. 5999/6, parc. č. 5999/7 v katastrálním území Prostějov.

Popis stavby:

**SO.03 – KTÚ, komunikace, chodníky, oplocení**

## SO.11 – Inventarizace zeleně, sadové úpravy

Vlastním obsahem SO 03 je návrh zpevněných ploch v návaznosti na projekt haly. Jedná se o obslužné plochy, plochy parkovacích stání a rozptylové plochy. Dále jsou součástí objektu plochy zelených segmentů v dlažbě, sedací zidky a rovněž nové oplocení pozemku velodromu.

Navržené konstrukce navazují na zemní pláň, vytvořenou v rámci stavby haly.

Obslužná plocha se se nachází na severní i na jižní straně budovy. Bude sloužit pro pohyb zásobovacího vozidla, případně vozidla provozního, vjíždějícího do budovy. Na severní straně navazuje stavební úpravou napojení na vozovku MK Za velodromem. Na jižní straně navazuje na projekt komunikací – ÚK před velodromem. Bude řešena jako pojížděná dlážděná konstrukce, kryt z betonové dlažby 8 cm v šedé barvě. Lemována je budovou, na straně zeleně obrubníkem 15/25 s převýšením 10 cm. Obslužné plochy jsou odvodněny příčným sklonem do mikroštěrbiny (sever) a na vozovku souvisejícího projektu veřejných komunikací (jih). Na východní straně jsou plochy skloněny do zeleně, kam voda odtéká mezerami mezi obrubníky. Obrubníky jsou součástí stavby, na severní straně včetně přídlažby. Navázání nového obrubníku a přídlažby bude řešeno odřezáním krytu ve vzdálenosti 1,0m, provedením stupňovité úpravy a navázáním nových konstrukčních vrstev.

Plochy parkovišť jsou situovány v těsné vazbě na obslužné plochy. Na severní straně se jedná o 5 kolmých stání s rozměrem 6,0 x 2,5m, na jižní straně o 4 stání s rozměrem 2,8 x 6,45m. Vymezení stání je provedeno řádkem kontrastní barvy v dlažbě a dopravním značením. Konstrukčně vychází z navazujících ploch. Na severní straně je to dlážděná vozovka, na jižní straně navazují stání na betonovou monolitickou rozptylovou plochu. Plochy jsou odvodněny příčným sklonem do mikroštěrbiny (sever) a na vozovku souvisejícího projektu veřejných komunikací (jih).

Rozptylové plochy navazují na budovu a slouží pohybu a pobytu pěších. Jsou řešeny jako monolitické z betonu, tloušťka 15 cm na stmelené podkladní vrstvě. Bude proveden rastr 2,8 x 2,8m. V této ploše jsou vloženy záhony s převýšením 5cm do zeleně a částečně i sedací betonové lavice. Rozptylové plochy budou příčným sklonem do vozovky projektu veřejných komunikací a do zelených segmentů.

Sadové úpravy, které jsou součástí stavebního objektu SO 03 budou provedeny na základě ..... v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 8.6.2016, č.j.: PVMU 75342/2016 40.

### SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 8 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

Správní orgán jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil provedení stavby podle § 111 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutečněním nebo budoucím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Odbor dopravy neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

### Čl. IV. SOUHLAS DOTČENÝCH ORGÁNŮ

S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydaly souhlasy dotčené orgány:

- Policie České republiky, krajské ředitelství policie olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
- Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
- Magistrát města Prostějova – stavební úřad
- Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

- Státní energetická inspekce – Územní inspektorát pro Olomoucký kraj

## Čl. V. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou zpracovala společnost atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc (autorizoval Ing. Petr Staněk, ČKAIT 1200679) případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí odboru dopravy termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - dokončení celé stavby před závěrečnou kontrolní prohlídkou
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.2016.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavby doručí žadatel odboru dopravy název (jméno) a sídlo (adresu) stavebního podnikatele, který bude jako zhotovitel stavbu provádět.
6. Budou splněny podmínky:

*Policie České republiky, krajské ředitelství policie olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát*

vyjádření ze dne 10.5.2016

- Bude zřízeno parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou dle vyhl. 398/2009 Sb.

*Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje*

závazné stanovisko č.j.: KHSOC/15419/2016/PV/HOK ze dne 11.7.2016:

- Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost probíhat pouze v denní době, a to v období od 07,00 – 21,00 hod.

*Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí*

rozhodnutí o povolení kácení dřevin

č.j. PVMU 75392/2016 40 (SpZn.:OŽP 388/2016) ze dne 8. 6. 2016

*Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí*

vyjádření č.j.: PVMU 90425/2016 40 a č.j.: PVMU 92816/2016 40 (SpZn. OŽP 346/2016) ze dne 20. 7. 2016,

Vyjádření orgánů státní správy na úseku životního prostředí:

### Orgán odpadového hospodářství:

Odpady vzniklé v průběhu příprava staveniště a dále v průběhu realizace stavby budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu zkolaudovaným. K závěrečnému řízení povolení stavby budou doloženy následující doklady:

- Doklad o předání odpadů oprávněným osobám k jejich převzetí (nikoli dopravcům, nikoli prohlášení zhotovitele stavby o převzetí odpadů)
- Kopie povolení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, k činnosti sběru, výkupu, úpravy, recyklace, skládkování či spalování osobám, kterým bude opad předáván.

Při shromažďování odpadů na staveništi budou přijata taková opatření, která zamezí úniku odpadů a znečištění okolí stavby shromažďovanými odpady.

Orgán ochrany přírody:

Bude dodržena projektová dokumentace na sadové úpravy zeleně, včetně stanovení konkrétních druhů vysazovaných dřevin a jejich velikostí.

Při stavebních pracích v blízkosti dřevin musí být dodržena opatření podle normy ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

*Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství*

závazné stanovisko č.j.: KUOK 15249/2016 ze dne 11. 2. 2016

(Spis.zn.:KÚOK/13542/2016/OŽPZ/397)

Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- Stavební a technologické parametry zdroje znečišťování ovzduší, především jeho kapacita, technické parametry a procesy na něm probíhající, budou při realizaci stavby zdroje dodrženy ve shodě s dokumentací předloženou v tomto správním řízení.
- Případné další změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší při realizaci stavby nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
- Provozovatel výše uvedeného stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší požádá příslušný orgán ochrany ovzduší – krajský úřad o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona, tj. o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Náležitosti žádosti o povolení provozu zdroje jsou stanoveny v příloze č. 7 k zákonu.
- Součástí žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona bude podrobná specifikace instalovaných plynových kondenzačních kotlů s uvedením jejich typu, výrobce a technických parametrů.
- Při realizaci stavby bude vybudováno měřicí místo pro odběr vzorku nebo měření emisí na výduchu tak, aby odpovídalo příslušným technickým normám.
- Termín provedení jednorázového autorizovaného měření emisí je povinen provozovatel zdroje dle ustanovení § 6 odst. 7 zákona oznámit České inspekci životního prostředí - Oblastnímu inspektorátu v Olomouci nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

*E.ON Servisní s.r.o.*

vyjádření o existenci zařízení zn.: L14369-16099667 ze dne 28.1.206

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN. Podzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 58232-3806, email: [roman.precechtel@eon.cz](mailto:roman.precechtel@eon.cz).

4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investora stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribuční a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

*E.ON Česká republika, s.r.o.*

souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zn.: P6581-16101033 ze dne 4. 2. 2016

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - provádět činnost, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.  
V místě záměru stavby je v budoucí parkovací ploše na ul. Krapkova situováno podzemní kabelové vedení NN. Souhlas s činností je udělen pouze za předpokladu realizace přeložky podzemního vedení NN v rozsahu přeložky dotčených kabelů mimo parkovací plochu. Na přeložku energetického zařízení je nutné podat samostatnou žádost, na základě které budou stanoveny podmínky a termín realizace přeložky.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nebytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 58232-3806, email: [roman.precechtel@eon.cz](mailto:roman.precechtel@eon.cz).
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR.  
Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 28. 01. 2016.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále je RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12) Veškeré práce s mechanizací a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

*Moravská vodárenská, a.s.*

stanovisko zn.: PRO/B/11-2/05/16/Ro ze dne 16. 5. 2016

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek a vodovodní přivaděč. Tyto sítě jsou pod naší správou a v majetku VaK Prostějov, a.s. Poloha všech vedení v naší správě je patrna z příložené situace.

SO.03

Souhlasíme s umístěním a realizací výše uvedených stavebních objektů dle předložené PD. Dešťové vody z lokality budou svedeny mimo kanalizaci ve správě MOVO, a.s.

Podmínky souhlasného stanoviska:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- do kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolo směrem k zařízení v naší správě při křížení – v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- požadujeme, aby byly všechny stožáry či sloupy nacházející se v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace ve správě MOVO, a.s., osazeny min. 1 m pod zařízením v naší správě
- požadujeme, abychom byly přizváni k vlastní montáži těch stožárů či sloupů, které se nachází v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

7. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. obsažené ve vyjádření č.j. 602786/16 ze dne 4. 5. 2016. Vyjádření je jako příloha nedílnou součástí této veřejnoprávní smlouvy.
8. Budou splněny podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. obsažené ve stanovisku zn.: 5001301807 ze dne 11. 5. 2016. Stanovisko je jako příloha nedílná součást této veřejnoprávní smlouvy.

## **ČI. VII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY**

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva pozbude platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy.

## **ČI. VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

Souhlasy dotčených orgánů a třetích osob s uzavřením smlouvy jsou součástí spisu vedeného správním orgánem pod Sp.Zn.: OD 1063/2016

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen dne 31.8.2016, PKD č. 014567

### **Příloha:**

- situace
- vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., č. j. 602786/16
- stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., zn.: 5001301807

V Prostějově dne 5.9.2016

.....  
Ing. Miroslav Nakládal  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Prostějova

V Prostějově dne:

.....  
Ing. Jiří Rozbořil  
předseda představenstva  
Prostějov olympijský, z. s.  
Za velodromem 4187/49A  
796 01 Prostějov

V Prostějově dne:

.....  
PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D  
člen představenstva  
Prostějov olympijský, z. s.  
Za velodromem 4187/49A  
796 01 Prostějov